

RS UT (3UT:19°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は純正シャフト・カスタムシャフト共に純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
 ※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25
TENSEI for PRGR SR (M-40)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-4.5~D-7.5
		総重量	352	352	352	352	352	354	354	355	355
TENSEI for PRGR S (M-43)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	361	362	362	362	362	364	364	365	365
Diamana for PRGR R (M-37)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	336	336	336	336	336	338	339	339	339
Diamana for PRGR SR (M-40)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	338	338	339	339	339	340	340	340	341
Diamana for PRGR S (M-43)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	347	347	347	347	347	349	350	350	351

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-1.0	D-1.5			
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.0~D-3.0			
		総重量		371	371	372	372	372			
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.5	D-2.5			
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0			
		総重量	377	378	379	380	379	380			

MITSUBISHI CHEMICAL (RS UT 3UT:19°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25
VANQUISH Hybrid 50 R 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	332	333	334	334	334	335	335	335	335
VANQUISH Hybrid 50 S 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	336	337	336	337	337	338	339	338	339
VANQUISH Hybrid 50 X 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	339	339	340	340	341	341	341	342	342
VANQUISH Hybrid 60 R 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	342	342	343	343	344	344	344	345	346
VANQUISH Hybrid 60 S 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	347	347	348	348	349	348	349	349	350
VANQUISH Hybrid 60 X 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	350	350	351	351	352	351	353	353	353

Fujikura (RS UT 3UT:19°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25
AIR SPEEDER UT PLUS 350BK	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	325	326	326	326	327	327	327	328	327
AIR SPEEDER UT PLUS 350WT	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	325	326	326	326	327	327	327	328	327
AIR SPEEDER UT STANDARD 350BK	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	322	323	323	323	324	324	324	324	325
AIR SPEEDER UT STANDARD 350WT	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	322	323	323	323	324	324	324	324	325
AIR SPEEDER UT X-PLUS 350BK	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	328	329	329	330	330	330	330	330	331
AIR SPEEDER UT X-PLUS 350WT	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	328	329	329	330	330	330	330	331	331
MCH 50 R	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	336	336	336	337	337	337	338	338	339
MCH 50 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	337	338	338	338	339	339	340	339	340
MCH 60 R	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	345	345	345	346	347	347	348	348	348
MCH 60 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	346	347	347	348	348	348	349	350	349
MCH 70 R	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	356	357	357	358	358	359	359	360	360
MCH 70 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	358	358	359	359	360	360	361	361	362
MCH 70 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	360	361	362	362	362	363	363	364	365
MCH 80 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0
		総重量	365	365	365	366	366	367	368	368	368
MCH 80 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	366	367	366	368	368	368	369	370	370
MCH 90 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	372	372	373	374	374	375	376	376	377
MCH 90 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	374	374	374	376	375	376	377	378	378
MCH 100 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	381	382	382	383	383	384	384	385	386
MCH 100 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.5	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	383	384	384	385	385	386	387	387	388

GRAPHITE DESIGN (RS UT 3UT:19°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ		長 →			
			39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	40.50	40.75	41.00	41.25	
秩父 式 UT R	¥73,700 (税抜¥67,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	
		総重量	332	331	332	332	332	333	333	333	334	
秩父 式 UT SR	¥73,700 (税抜¥67,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	
		総重量	334	333	334	335	335	335	335	335	336	
秩父 式 UT S	¥73,700 (税抜¥67,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	
		総重量	335	335	336	336	336	337	337	337	337	
TOUR AD U 55 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	
		総重量	340	341	342	342	342	343	343	343	344	
TOUR AD U 55 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	
		総重量	340	341	342	342	342	343	343	343	344	
TOUR AD U 65 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	
		総重量	348	349	350	350	350	351	352	352	352	
TOUR AD U 65 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	
		総重量	349	350	351	351	351	352	352	353	353	
TOUR AD U 75 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	
		総重量	358	359	359	359	360	361	361	361	362	
TOUR AD U 75 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	
		総重量	358	359	359	359	360	361	361	361	362	
TOUR AD U 85 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	
		総重量	364	365	365	366	366	367	368	368	368	
TOUR AD U 85 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	366	366	366	368	367	368	369	369	370	
TOUR AD U 85 X	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0	
		総重量	367	368	367	368	369	369	370	371	371	
TOUR AD U 95 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	374	374	375	376	377	376	377	378	378	
TOUR AD U 95 X	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5	
		総重量	375	375	376	376	377	378	378	379	379	

