

RS UT (5UT:25°)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

- ・シャフトをお選びください。
- ・クラブ長さをご指定ください。
- ・ご希望のバランスを可能範囲内でご指定ください

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
 ※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
 ※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
 ※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※表記のバランス、総重量の値は純正シャフト・カスタムシャフト共に純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。
 ※グリップを変更した場合、バランス、総重量が変化する場合があります。
 ※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値



PRGRオリジナルシャフト

シャフトモデル(カーボン)	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	
TENSEI for PRGR SR (M-40)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	
		総重量	359	359	359	360	360	360	361	362	363	
TENSEI for PRGR S (M-43)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	
		総重量	369	370	370	370	371	371	372	373	373	
Diamana for PRGR R (M-37)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	
		総重量	344	344	344	344	344	345	345	347	347	
Diamana for PRGR SR (M-40)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5	
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	
		総重量	346	346	346	346	347	348	348	348	349	
Diamana for PRGR S (M-43)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0	
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	
		総重量	355	355	355	356	356	356	357	357	358	

シャフトモデル(スチール)	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			37.75	38.00	38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-1.0	D-1.5			
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-9.5~D-2.5	D-0.0~D-3.0			
		総重量	380	382	382	383	383	383			
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S)	¥44,000 (税抜¥40,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-1.5	D-2.0			
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	D-0.0~D-3.0	D-0.5~D-3.5			
		総重量	388	388	388	390	391	392			

MITSUBISHI CHEMICAL (RS UT 5UT:25°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短					標準長さ	長 →			
			38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25	
VANQUISH Hybrid 50 R 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	
		総重量	341	342	343	343	343	343	344	343	344	
VANQUISH Hybrid 50 S 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	
		総重量	345	346	345	345	346	347	347	347	347	
VANQUISH Hybrid 50 X 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	
		総重量	348	348	348	349	349	349	349	350	351	
VANQUISH Hybrid 60 R 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	351	351	352	352	353	352	353	353	354	
VANQUISH Hybrid 60 S 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	356	355	356	356	357	357	357	358	358	
VANQUISH Hybrid 60 X 355Tip	¥53,900 (税抜¥49,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.5	D-5.5	D-7.0	
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	
		総重量	359	359	359	360	360	360	361	361	362	

Fujikura (RS UT 5UT:25°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短				標準長さ	長 →			
			38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25
AIR SPEEDER UT PLUS 350BK	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	334	335	334	335	335	335	335	335	336
AIR SPEEDER UT PLUS 350WT	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	334	335	334	335	335	335	335	335	336
AIR SPEEDER UT STANDARD 350BK	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	331	332	332	332	333	332	333	332	333
AIR SPEEDER UT STANDARD 350WT	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
		総重量	331	332	332	332	333	332	333	332	333
AIR SPEEDER UT X-PLUS 350BK	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	337	338	338	338	339	338	339	339	339
AIR SPEEDER UT X-PLUS 350WT	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-3.5	C-5.0	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0
		可能範囲	C-2.0~C-5.0	C-3.5~C-6.5	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5
		総重量	337	338	338	338	339	338	339	339	339
MCH 50 R	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	344	345	345	345	346	346	346	347	347
MCH 50 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.0	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-2.5~C-5.5	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	346	346	346	346	347	348	348	348	348
MCH 60 R	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	354	354	354	354	355	356	356	356	356
MCH 60 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	355	355	356	356	356	357	357	357	358
MCH 70 R	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	365	365	366	367	366	367	367	367	368
MCH 70 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-5.5	C-6.5	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-4.0	D-5.0	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0
		総重量	367	366	367	367	368	368	369	369	369
MCH 70 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	369	370	370	371	370	371	371	371	372
MCH 80 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-7.5
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0
		総重量	373	374	374	374	375	376	376	376	377
MCH 80 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-6.5	C-8.0	C-9.0	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0	D-6.5	D-8.0
		可能範囲	C-5.0~C-8.0	C-6.5~C-9.5	C-7.5~D-0.5	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5	D-5.0~D-8.0	D-6.5~D-9.5
		総重量	375	375	375	376	376	377	377	377	378
MCH 90 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	381	381	382	382	383	384	384	384	384
MCH 90 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0	D-8.5
		可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5	D-7.0~E-0.0
		総重量	382	383	383	384	384	384	385	385	386
MCH 100 S	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	390	391	390	392	391	392	392	392	393
MCH 100 X	¥52,800 (税抜¥48,000)	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-6.5	D-7.5	D-9.0
		可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-5.0~D-8.0	D-6.0~D-9.0	D-7.5~E-0.5
		総重量	392	393	393	394	394	394	394	396	395

GRAPHITE DESIGN (RS UT 5UT:25°)

シャフトモデル	価格	クラブ長	← 短		標準長さ		長 →				
			38.25	38.50	38.75	39.00	39.25	39.50	39.75	40.00	40.25
秩父 式 UT R	¥73,700 (税抜¥67,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	341	340	341	341	341	341	342	341	342
秩父 式 UT SR	¥73,700 (税抜¥67,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	343	342	343	343	343	344	344	344	344
秩父 式 UT S	¥73,700 (税抜¥67,000)	標準	C-4.5	C-5.5	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-5.0
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
		総重量	344	344	344	345	344	345	345	345	346
TOUR AD U 55 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	349	350	350	351	350	351	351	351	352
TOUR AD U 55 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
		総重量	349	350	350	351	350	351	351	351	352
TOUR AD U 65 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	357	358	359	359	359	359	360	361	360
TOUR AD U 65 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-4.5	C-6.0	C-7.5	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-5.5
		可能範囲	C-3.0~C-6.0	C-4.5~C-7.5	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
		総重量	358	359	359	360	360	360	361	361	361
TOUR AD U 75 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	367	367	367	368	368	369	369	369	370
TOUR AD U 75 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.0	C-6.5	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0
		可能範囲	C-3.5~C-6.5	C-5.0~C-8.0	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
		総重量	367	367	367	368	368	369	369	369	370
TOUR AD U 85 R	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	373	374	374	374	375	375	376	376	376
TOUR AD U 85 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	374	375	375	376	376	377	377	377	378
TOUR AD U 85 X	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-6.5
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.0~D-8.0
		総重量	375	376	376	376	377	378	378	379	379
TOUR AD U 95 S	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-5.5	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.5	D-7.0
		可能範囲	C-4.0~C-7.0	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0	D-5.5~D-8.5
		総重量	382	383	384	384	385	385	385	386	386
TOUR AD U 95 X	¥55,000 (税抜¥50,000)	標準	C-6.0	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-3.0	D-4.5	D-6.0	D-7.0
		可能範囲	C-4.5~C-7.5	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5	D-5.5~D-8.5
		総重量	384	383	384	385	385	386	386	387	387

