

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2019年3月25日

高初速！高弾道！やさしい飛びのユーティリティ PRGR ヘッドパーツ「TUNE 0 UTILITY」新発売


(株)プロギアは、ゴルフクラブへのこだわりが強いゴルファー向けヘッドパーツ専用シリーズ「PRGR TUNE (プロギア・チューン)」から、高初速、高弾道でやさしい飛びのユーティリティヘッド「TUNE 0 UTILITY (ゼロ・ユーティリティ)」を4月12日から発売する。

ユーティリティヘッド「TUNE 0」は、ウッド型ユーティリティで飛距離へのこだわりが強いゴルファーのために、アマチュアゴルファーの平均実打点での反発性能を高めた高初速設計や高強度マレージングフェースの採用、ストロングロフト設計で飛びを追求。さらに適度な重心深さと低重心に設計することでやさしく高弾道を可能にした。なお、TUNE シリーズ初の飛び系アイアン「TUNE 05CB (ゼロゴ・シービー) アイアン」も同時発売する。

「PRGR TUNE」はゴルフ専門店・工房でのクラブ組立を前提としており、ヘッド質量の調整やシャフトの挿し方でロフト角、ライ角、フェースアングルの微調整が行えるほか、個体ごとにスペックを実測しているため、より細かな調整にも対応することができる。



TUNE 0 UT (4UT)



アドレス (4UT)



トゥ側 (4UT)

ラインアップ

- 番手 4UT、5UT、6UT
- 価格 1個 35,000円+税 (オリジナルヘッドカバー、ネジウェイト1個付き)

TUNE 0 UTILITY のコンセプト

『高初速！高弾道！やさしい飛びのユーティリティ』

① 飛び

⇒ヘッドの反発性能、特に下打点の反発性能を高めた高初速設計

② やさしく上がる

⇒薄肉化ボディで、適度な重心深さ・低重心設計

③ 組み立て調整機能

⇒ホーゼル内径大、質量調整ネジウェイトにより組み立て調整可能

④ 個体ヘッドスペック管理


⇒ロフト、フェースアングル、ヘッド質量は個体実測値管理



TUNE 0 UTILITY の特長

■ 飛びのヘッド構造

COR0.82の高い反発係数を実現。
実(下)打点反発エリアが広い、高初速ユーティリティ。




■ 飛びのロフト設計

他社パーツUTよりもストロングロフト設計の飛びスペック。

ロフト	#2	#3	#4	#5	#6
TUNE 0 UT			20°	23°	26°
他社 A	18°	21°	24°	27°	
他社 B	18°	21°	24°	27°	
他社 C	18°	21°	24°	27°	
他社 D		21°	24°		
他社 E	17°	19°	22°	25°	28°
他社 F		18°	21°	24°	

■ やさしい構造

クラウンを薄肉化し、ソール部に質量を集中させることで、適度な重心深さと低重心を達成。やさしく上がる。



■調整機能

ホーゼル内径 9.50mm
組み立て時の調整により、ロフト、ライ、フェースアングルの微調整が可能。

UTシャフトはφ9.0~9.5まで色々あるが、φ9.0が主

代表的なユーティリティシャフト	チップ径
フジクラ MCH	8.95mm
ミズビシ Diamana Thump	9.1mm
グラファイト Tour AD U	8.9mm
マミヤ ATTAS EZ	8.9/9.4mm



<アップライト> <フラット> <ロフト小> <ロフト大>
<FAオープン> <FAクローズ>


・ネジウェイト

TUNEシリーズ共通ウェイト 2,4,6,8,10,12g 6種類のネジウェイト展開
⇒ヘッド質量調整が可能(標準は8gネジウェイト装着)



■個体スペック管理

ロフト、フェースアングル、ヘッド質量の実測管理。
要望に近いスペックを選定出荷が可能。



梱包箱側面にスペックラベル

ウェイト製品バーコード

ヘッドシリアルバーコード



※ネジウェイトはヘッドから外し、台紙に嵌めた状態で納品

TUNE 0 UTILTY のスペック

番手	ロフト (°)	ライ角 (°)	FP (mm)	FA (°)	シャフト挿入代 (mm)	ホーゼル内径 (mm)	ヘッド質量 (g)
4UT	20	59.0	12.5	S 3.0	27 穴深: 30	9.50	240
5UT	23	59.5	13.0				245
6UT	26	60.0	13.5				250

上記スペックはいずれも設計値
質量は標準ウェイト 8 g 装着時

- ※価格 35,000 円+税 / 1 個
- ※素材 ボディ: ステンレス (SUS630)、フェース: マレージング鋼 (Custom475)
- ※製法 ボディ: 精密鋳造、フェース: 圧延
- ※原産国 Made in CHINA
- ※オリジナルヘッドカバー付き (Made in CHINA)
- ※ネジウェイト 1 個付き



専用ヘッドカバー (4UT)

ご掲載時の読者の問い合わせ先

(株) プロギア
TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先

(株) プロギア 担当: 川越、武政、石川
TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814
〒105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F